

Porte scorrevoli automatiche

ASSA ABLOY Semi Transparent &
ASSA ABLOY Transparent

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Questa scheda prodotto include:

- ASSA ABLOY Semi Transparent
- ASSA ABLOY Semi Transparent Telescopic
- ASSA ABLOY Transparent

ASSA ABLOY Semi Transparent & ASSA ABLOY Transparent

Questi sistemi vengono forniti per montaggio a muro e sono disponibili con apertura ad ante contrapposte e ad anta singola, con o senza ante laterali fisse. Tutti i modelli sono personalizzabili in base alle richieste del cliente. I sistemi comprendono ante, automatismo e dispositivi di sicurezza. La porta ASSA ABLOY Semi Transparent è dotata di profili in alluminio nella parte superiore e inferiore di ciascun'anta con vetro temperato di serie. ASSA ABLOY Transparent funziona nello stesso modo, con la differenza che solo la parte superiore dell'anta è dotata di profilo in alluminio, mentre la parte inferiore è dotata di una guida a U a pavimento. L'assenza di profilo inferiore conferisce all'ingresso un piacevole aspetto tuttovetro. Questi sistemi sono ideali per utilizzo in spazi interni, specialmente negli uffici.

ASSA ABLOY Semi Transparent Telescopic

I modelli telescopici massimizzano la larghezza d'apertura nei passaggi più stretti e garantiscono una

Accessori ed opzioni

Tipo profilo:

- Semi Transparent (con guida superiore e inferiore)
- Transparent (solo con guida superiore)

Finitura profilo:

- alluminio anodizzato naturale, anodizzazioni speciali
- verniciatura a polvere (RAL a scelta)

Tipo di vetro:

- stratificato da 10 mm
- temperato da 10 mm

Finitura vetro: trasparente, verde, bronzo

Serratura meccanica

soluzione eccellente quando lo spazio è ridotto.


Funzioni di sicurezza

Il sistema integrato di attivazione e rilevamento presenza potenzia la sicurezza degli utenti rilevando la presenza di persone od oggetti nel vano di passaggio e impedisce la chiusura della porta finché l'operazione non risulta sicura.

Sostenibilità

Le porte automatiche ASSA ABLOY possono ridurre la quantità d'energia richiesta per riscaldare o raffreddare un edificio, riducendo i costi e l'impatto ambientale. I modelli ASSA ABLOY Semi Transparent e ASSA ABLOY Transparent possono essere installati con sensori aggiuntivi per regolare con maggiore precisione i tempi di apertura e chiusura, migliorando ulteriormente il risparmio energetico. La manutenzione regolare garantisce prestazioni ottimali ed estende la durata dell'apparecchiatura, riducendone l'impatto sull'ambiente.


ASSA ABLOY Semi Transparent




Porte ASSA ABLOY Semi Transparent
Vedere il disegno 1009394

ASSA ABLOY SL500, vedere la scheda prodotto 1009198

ASSA ABLOY SL510, vedere la scheda prodotto 1009788




Montaggio a muro, solo ante mobili




Montaggio a muro, ante mobili e ante laterali

ASSA ABLOY Semi Transparent telescopic


ASSA ABLOY SL520



Porte ASSA ABLOY Semi Transparent telescopic
Vedere il disegno 1009395
ASSA ABLOY SL520, vedere la scheda prodotto 1009199




Montaggio a muro, solo ante mobili



Montaggio a muro, ante mobili e ante laterali


ASSA ABLOY Transparent



Porte ASSA ABLOY Transparent
Vedere il disegno 1009396

ASSA ABLOY SL500, vedere la scheda prodotto 1009198

ASSA ABLOY SL510, vedere la scheda prodotto 1009788



Montaggio a muro, solo ante mobili

Montaggio a muro, ante mobili e ante laterali

Una porta automatica deve essere installata, ispezionata regolarmente, sottoposta a manutenzione e riparata da personale qualificato e autorizzato. Si consiglia vivamente di pianificare la manutenzione preventiva per un funzionamento adeguato e sicuro. Rivolgetevi al rappresentante ASSA ABLOY Entrance Systems per saperne di più sulla nostra offerta di assistenza!